

Коммерческое предложение от 20.04.2025

Наименование товара: Кондиционер Mdv MDSAF-12HRN1/MDOAF-12HN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_mdv_mdsaf_12hrn1_mdoaf_12hn1-1252843476



Описание

- Кондиционер MDV MDSAF-12HRN1 / MDOAF-12HN1 ☐-☐ выполнен в современном дизайне и оснащена системой равномерного распределения воздуха, поэтому не вызывает появление сквозняков.
- Прибор работает в режиме обогрева и охлаждения воздуха и практически не создает шума.
- Устройство включает в комплектацию качественные фильтры очистки и подходит для установки детских комнатах.
- Настенные неинверторные сплит-системы MDV серии Forest оснащены функцией температурной компенсации, которая обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев помещений.
- Приборы укомплектованы качественными фильтрами очистки, поэтому успешно удаляют из воздуха пыль, частицы грязи и бактерии.
- Все модели из серии оснащены системой самодиагностики и работают практически бесшумно.
- Особенности ☐ MDV MDSAF-12HRN1 / MDOAF-12HN1 :
 - ночной режим, режим Auto, режим Turbo, низкий уровень шума, светодиодный дисплей, легкомоющаяся панель, независимое осушение, wi-fi управление (опция), проводной пульт управления (опция), два варианта присоединения трубопровода, удобное подключение

электропроводки, защитная крышка присоединительных патрубков, влагоотталкивающее алюминиевое оребрение, медные трубки с внутренними канавками трапецевидальной формы, многосекционный испаритель, «теплый пуск», функция самодиагностики и обнаружения утечки хладагента, Автоматический перезапуск

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	35
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.5
Обогрев, кВт	3.81
Потребление при охлаждении, кВт	1.095
Потребление при обогреве, кВт	1.055
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	593
Хладагент	R410A
Мак длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	4.8
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.