

Описание товара Стол морозильный Turbo air

EUF-36



Описание

Морозильный стол **Turbo air EUF-36** серии E line используется на предприятиях общественного питания и торговли для кратковременного хранения предварительно замороженных пищевых продуктов, а также раскатки теста и обработки ингредиентов для приготовления блюд. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, столешницей и морозильной камерой с распашными дверьми. Вертикально ориентированный корпус за исключением задней стенки, фронтальная облицовка дверей и столешница выполнены из высококачественной нержавеющей стали SUS439 производства Posco, полка – из стального прутка с виниловым покрытием, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности, испаритель с антакоррозийным покрытием.

В комплект поставки входят 2 решетчатые полки.

Особенности:

- Аналоговый контроллер
- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Система сбора и испарения конденсата за счет тепла от трубок компрессора без дополнительных нагревателей
- Регулируемые по высоте полки
- Запатентованная дверная фурнитура:
 - Интегрированные в корпусы дверей фронтальные рукоятки для оптимизации пространства
 - Фиксируемые при открывании под прямым углом петли
- Уплотнительные манжеты с магнитным доводчиком для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности дверей

- Пожаробезопасные стенки
- 4 колеса, фронтальные со стопорными ограничителями для удобства транспортировки
- Низкое энергопотребление
- Экологически безопасный хладагент
- Легкость очистки и дезинфекции поверхностей
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Высота колес: 4"
- Толщина стенки корпуса: 60 мм
- Глубина с открытыми дверьми: 1149 мм
- Высота с колесами: 903 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Колеса высотой 5" со стопорными ограничителями или без
- Регулируемые опоры высотой 6"
- Нерегулируемые опоры высотой 1/2"
- Полки из нержавеющей стали
- Настольная полка из нержавеющей стали
- Самочищающийся конденсатор
- Пропан в качестве хладагента
- Направляющие под стандартные противни

Характеристики

Расположение агрегата	сзади
Температурный режим	от -21 до -12 °C
Объем	274 л
Столешница	без борта
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	2
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.275 кВт
Ширина	923 мм
Глубина	762 мм
Высота	762 мм
Вес (без упаковки)	73 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.