## Описание товара Настенный газовый котел Baxi LUNA IN PLUS 1.24



## Характеристики

Тип котла газовый

Отапливаемая площадь 247 кв. м.

Кол-во контуров одноконтурный

 Камера сгорания
 закрытая

 Мощность
 24.7 кВт

Установка Настенная

Конденсационный Да

Модель котла Baxi LUNA IN PLUS

Вид топлива Природный газ, Сжиженный газ

Страна производителя Италия Страна сборки Италия

Способ установки Вертикально

Управление электронное, дисплей

Тепловая нагрузка 26.1 кВт

КПД % 97.6

Энергонезависимый Нет

Тип теплообменника пластинчатый

Материал первичного

теплообменника нержавеющая сталь

Материал вторичного

теплообменника нержавеющая сталь

Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.92
Расход природного газа куб. м/час	2.61
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
, e	
Цвет	белый
	белый 2 года
Цвет	
Цвет Гарантийный срок	2 года автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки
Цвет Гарантийный срок Защита Диаметр коаксиального	2 года автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Цвет Гарантийный срок  Защита  Диаметр коаксиального дымохода Патрубок подключения	2 года автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса 60/100 мм
Цвет Гарантийный срок  Защита  Диаметр коаксиального дымохода Патрубок подключения контура отопления Патрубок подключения	2 года автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса 60/100 мм
Цвет Гарантийный срок  Защита  Диаметр коаксиального дымохода Патрубок подключения контура отопления Патрубок подключения газа	2 года автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса 60/100 мм 3/4"
Цвет Гарантийный срок  Защита  Диаметр коаксиального дымохода Патрубок подключения контура отопления Патрубок подключения газа Длина	2 года автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса 60/100 мм  3/4"  23.8 см

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р $\Phi$ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.